

systemtronic  
ficha técnica ELICA



Descripción general:

Perchero compuesto por una columna de aluminio anodizado y una base y colgadores de acero pintado. La disposición en planta y diseño de las hélices optimiza el espacio utilizado.

A nuestra Elica original se han añadido para formar esta nueva familia: Elica umbrella con la doble función de paraguero y perchero en la que el contenedor es de aluminio y Elica mini, un perchero ligero de acero, portátil y de uso personal para que siempre que estés sentado en un restaurante, una biblioteca, cafetería o puesto de trabajo, puedas tener tus pertenencias cerca y a la vista.

Diseñador: Fernando Gil.

Año de lanzamiento: 2012.




### Descripción Técnica:

#### Material:

Colgadores: Acero.  
 Columna: Aluminio extrusionado.  
 Contenedor Elica Umbrella: Aluminio.  
 Base: Acero.

#### Dimensiones:

ELICA: Ø325x1813 mm  
 ELICA\_UMBRELLA: Ø325x1813 mm  
 ELICA\_MINI: Ø217x930 mm



mm · pulgadas

### Acabados Elica y Elica Umbrella:

| Base y colgadores     |                      |                         |                         |                         |                            |                      |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|                       |                      |                         |                         |                         |                            |                      |
| blanco brillo         | gris forja texturado | negro satinado RAL 9011 | rojo texturado RAL 3001 | azul texturado RAL 5011 | granate texturado RAL 3005 | red sirung texturado |
| *Pintura de poliéster |                      |                         |                         |                         |                            |                      |

| Columna               |               |                      |                         |                         |                         |                            |                      |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|                       |               |                      |                         |                         |                         |                            |                      |
| aluminio anodizado    | blanco brillo | gris forja texturado | negro satinado RAL 9011 | rojo texturado RAL 3001 | azul texturado RAL 5011 | granate texturado RAL 3005 | red sirung texturado |
| *Pintura de poliéster |               |                      |                         |                         |                         |                            |                      |

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

systemtronic \_ Elica  
 www.st-systemtronic.com  
 nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com  
 tel. 96-1852784 · fax.34-961854482


ASSOCIATED N°00320

**AIDIMME**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECANICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada

Elica Mini:

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.


-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Sostenibilidad:

Los materiales con que se fabrican son 100% reciclables. Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.

Instrucciones de montaje para Elica Umbrella:

## Instrucciones de montaje para Elica:

